

Microneedling Radiofrequenz (RF) Therapie

Das **fraktionierte Microneedling mit Radiofrequenz** ist eine innovative, schmerzarme Anti-Aging-Behandlungsmethode, die schonend für eine sichtbar jüngere und straffere Haut sorgt. **Die ultramoderne Technologie ist eine Weiterentwicklung des Microneedlings** und des medizinischen Needlings mit dem Hautroller oder einem Microneedling Pen.

Beim fraktionierten Microneedling RF Tulln kommen **zwei bereits bewährte Therapieansätze in einem Handstück** gleichzeitig zum Einsatz: **Microneedling** und eine sichere, **thermische Behandlung** des Zielgewebes dank **Radiofrequenz**.

Das Gewebe wird mit **Vakuum angesaugt**, danach folgt das **zielgenaue Perforieren** der Haut mit **hauchfeinen, vergoldeten Nadeln**, gleich eines Stempelverfahrens. Erst nachdem die Nadeln in die gewünschte Ziel-Hautschicht (Dermis) eingedrungen sind, erfolgt für wenige Millisekunden ein Radiofrequenzimpuls, um eine punktuelle Erwärmung/Erhitzung zu setzen. Die **Eindringtiefe der Nadeln, sowie der Grad der Erwärmung werden bei der Behandlung mit dem Medizingerät äußerst präzise eingestellt und individuell an Ihr Hautbild angepasst.**

Das Gewebe reagiert mit komplexen Regenerations- und Reparaturmechanismen, die durch ein alleiniges Microneedling nicht möglich wären.

1. Effektive Kollagenneubildung:

Die Behandlung ermöglicht eine gezielte Stimulation der **Neokollagenese** (Neuproduktion von Kollagen), die Ausschüttung von Wachstumsfaktoren sowie die umfassende **Remodellierung des Gewebes**. So wird auf effektive Weise durch die Anregung der Kollagenproduktion, die Haut mit jugendlichem, strahlenden Aussehen belohnt.

2. Reduzierung von Narben, Falten und Dehnungsstreifen:

Das fraktionierte Microneedling ist unsere Nr. 1 zur Hautverfeinerung und trägt zur Reduzierung von erweiterten Poren, zur Straffung der Augenpartie,

Faltenreduktion im Gesicht, Hals und Dekolleté, sowie zur Behandlung von Narben bei.

An bestimmten Körperstellen („Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen“) trägt die Behandlung wesentlich zur Erneuerung und Verbesserung der Hautstruktur bei.

3. Hautstraffung und Verjüngung

Das fraktionierte Microneedling verbessert die Elastizität und fördert die Durchblutung, welche zu einem strahlenden und gesunden Teint führt.

Für welche Indikationen ist fraktioniertes Microneedling RF möglich?

- ✓ Faltenreduktion
- ✓ Straffung erschlaffter Haut, besonders an der Augenpartie und der Oberlippen-Region
- ✓ Faltenbehandlung an sonst erfolgsresistenten Arealen, wie Mundbereich, Hals und Dekolleté
- ✓ Hautverjüngung

- ✓ Hautverfeinerung (Behandlung gegen „grobe“ / erweiterte Poren)
- ✓ Korrektur von Akne-, Windpocken-, Verbrennungs- oder OP-Narben
- ✓ Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen (Striae)
- ✓ Hautstraffung im Körperbereich, z. B. Oberschenkel-Innenseiten, Bauch, Knie, Oberarme

Wie läuft die Microneedling RF Behandlung zur Hautverfeinerung / Anti-Aging ab?

- Vor jeder Behandlung wird ein ausführliches Gespräch zur Aufklärung über Methoden, Risiken, Nebenwirkungen und Erfolgsaussichten geführt
- Vor/nach jeder Behandlung wird der Verlauf mit Fotos dokumentiert und aufgezeichnet (nach Zustimmung in der Datenschutzerklärung)
- Fachkundige Hautanalyse mit Pflegeberatung zur Unterstützung der Behandlungsergebnisse. Nach einem fraktionierten Needling kann die Haut die **Inhaltsstoffe aus Pflegeprodukten verstärkt aufnehmen und benötigt regenerationsfördernde Hightech-Transportmechanismen mit Liposomen und barrierestärkende Wirkstoffe**, wie z. B. D-Panthenol, Ceramidkomplex, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Hyaluronsäure u. ä.

Mit der Pflege der Firma Dr. Baumann sind Sie **garantiert auf der sicheren Seite** da diese **keine Inhaltsstoffe** wie, z. B. Paraffine, Silikone, Parabene, synthetische Emulgatoren, aggressive synthetische Tenside, sowie Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe beinhalten, die den Heilungsverlauf stören oder sogar belasten könnten

- Zu Beginn reinigen wir Ihre Haut gründlich ab und befreien sie von Verschmutzungen / Resten von Make-up. Anschließend erfolgt das Auftragen einer Betäubungscreme. Unmittelbar vor Anwendungsbeginn der Hightech-Methode wird die Haut desinfiziert
- während des fraktionierten Needlings werden die Intensität und die Behandlungsparameter immer wieder individuell für Sie nach Hautbeschaffenheit und Schmerzempfindlichkeit angepasst
- Mitgabe der Pflegehinweise in den ersten 24 Stunden nach dem Microneedling RF

Was muss nach der Behandlung mit fraktioniertem Microneedling beachtet werden und gibt es eine Ausfallzeit?

Die Behandlung mit dem fraktionierten Needling ist in der Regel **risikoarm, sehr gut verträglich und wird von erfahrenen Spezialisten durchgeführt**, die speziell auf diese Technologie geschult wurden. Während und nach der Behandlung entstehen Rötungen, sowie eine leichte Schwellung der Haut.

Dies ist ausdrücklich erwünscht und ein Zeichen für die Einleitung der Regenerationsmechanismen der Haut. Beides klingt je nach Empfindlichkeit der Haut innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen nach der Anwendung vollständig ab (1-2 Tage Downtime, Wochenendprozedur).

Wie bei jeder Needling-Behandlung können im Behandlungsbereich kleine Entzündungen auftreten. Zu den vorübergehenden Nebenwirkungen können zudem Druckempfindlichkeit und punktförmige Krustenbildung gehören.

Nähere Information erhalten Sie in einem kostenlosen Beratungsgespräch. Entscheidend für die Reduktion unerwünschter Nebenwirkungen und ein ideales Ergebnis ist eine fachgerechte, abgestimmte Pflege der behandelten Narben zu Hause. KEINE Narbenbildung und, verglichen mit Laserbehandlungen, wesentlich weniger Risiken, z.B. so gut wie keine Pigmentverschiebungen, gehören zu den Vorteilen dieser Methode.

Die richtige Pflege nach der Behandlung mit dem fraktionierten Microneedling in den ersten 24 Stunden:

- **Verwenden Sie gekühlte Kompressen oder Eispackungen um die Rötung und Schwellung zu lindern.** Wickeln Sie das Eis oder Kompressen in ein sauberes Tuch, um Hautirritationen zu vermeiden und verwenden Sie sie **in kurzen Intervallen.**
- **Verzichten Sie auf Reinigung mit Wasser und Make-Up und Pflegeprodukte in den ersten 24 Stunden,** die nicht ausdrücklich von Ihrem Fachmann / Ihrer Fachfrau empfohlen wurden

- **Vermeiden Sie das Rubbeln oder Kratzen** der behandelten Hautpartien, um Verletzungen oder Infektionen zu vermeiden.
- Nach einigen Tagen, täglich ein Sonnenschutzprodukt mit hohem Lichtschutzfaktor (LSF 30-50) verwenden

Zudem muss folgendes **vermieden** werden:

- eine starke Sonneneinstrahlung & Sonnenbäder
- der Besuch eines Solariums, Sauna oder Schwimmbads
- die Nutzung von ätherischen Ölen und aggressiven Peelingprodukten und Säuren
- hohe Dosen entzündungshemmender Medikamente, sowie Zytostatika
- die Nutzung von Paraffin-, Silikon-, Paraben-, PEG-, synthetischen Konservierungsstoff- und Parfumstoff-haltigen Pflegecremes

Wann sind erste Ergebnisse sichtbar?

Die vollständige Regeneration kann einige Tage bis Wochen dauern, abhängig der Intensität der Behandlung. Bitte seien Sie geduldig.

Da die Regeneration der Haut, sowie der Aufbau des Bindegewebes und des hauteigenen Kollagens mehrere Wochen in Anspruch nimmt, werden die Ergebnisse ab ca. 4 bis 8 Wochen nach der Anwendung sichtbar. Das Endergebnis einer Anwendung ist normalerweise nach ca. 10 – 12 Wochen zu sehen.

Wie oft sollte das fraktionierte Microneedling durchgeführt werden und wie lange hält der Effekt an?

Als Regenerations- und Frische-Kick für Ihre Haut, sowie als präventive Anti-Aging Maßnahme sind 1-2 Sitzungen in der Regel völlig ausreichend. Auch bei Akne-Narben können in einigen Fällen, wenn die Narben nicht zu tief sind, bereits 1-2 Anwendungen genügen.

Um ein optimales Ergebnis bei Falten, Hautverfeinerung und Narben zu erreichen ist eine Behandlungskur, mit mehreren Sitzungen, indiziert. Die Anzahl

der Behandlungen richtet sich immer individuell nach Ihrem Hautzustand und Ihren Zielen, wir empfehlen in der Regel ca. 3-6 Sitzungen, je nach Hauttyp und Hautzustand im Abstand von 3-6 Wochen.

Der Erfolg der Behandlung ist jedoch von einigen Faktoren abhängig, dazu gehören: Zustand des Narbengewebes, genetische Faktoren, äußere Einflüsse wie Sonneneinstrahlung, Verhaltensweise vor und nach der Behandlung (korrekte und ausführliche Pflege der Haut, Sonnenschutz u. ä.), Medikamenteneinnahme, hormonelle Einflüsse u.v.m.

Bei einer kostenfreien und unverbindlichen Beratung besprechen wir gemeinsam mit Ihnen, was Sie beachten sollten, bzw. wie Sie den Erfolg Ihrer fraktionierten Needling-Behandlung unterstützen können.

Das Ergebnis der Behandlung von eingesunkenen Narben / Akne-Narben und hypertrophen Narben ist in der Regel dauerhaft. Auch die Reduktion von Fältchen und die Hautverfeinerung können bis zu mehreren Jahren anhalten. Da die Haut jedoch weiter altert, empfehlen wir Auffrischungssitzungen, um das Ergebnis zu stabilisieren und die Hautalterungsprozesse weiter zu reduzieren.

Wie lange dauert die Behandlung?

Die Erstbehandlung zur Reduzierung von Falten/ Hautverfeinerung mit dem fraktionierten Needling RF dauert ca. 100-135 Minuten.

Die Folgebehandlung nach 3-6 Wochen dauert je nach Teilbereich für Gesicht/Hals oder Dekolleté jeweils 60-80 Minuten. Um Ihnen die Einwirkzeit der Betäubungscreme bei der Folgebehandlung zu verkürzen, verwöhnen wir Sie mit einer wohltuenden Handmassage.

Preise für die fraktionierte Microneedling RF Behandlung:

	Einzelpreis	3er Paketpreis	6er Paketpreis
Microneedling RF ausgewählte Areale ab € 150			
Microneedling RF Narbenbehandlung ab € 150			
Microneedling RF Gesicht (komplett)	€ 349	€ 942	€ 1.780
Microneedling RF Gesicht und Hals	€ 420	€ 1.134	€ 2.142
Microneedling RF Hals oder Dekolleté	€ 299	€ 807	€ 1.525
Microneedling RF Hals und Dekolleté	€ 359	€ 969	€ 1.830

Wann darf keine Behandlung durchgeführt werden?

Zu den Kontraindikationen des fraktionierten Microneedlings RF gehören:

- Akutes Fieber, Entzündungen, Alkohol- oder Drogeneinfluss
- Akuter Herpes simplex im Behandlungsgebiet
- Im Bereich von Hautschädigungen (z.B. offenen Wunden)
- Hauterkrankungen und Hautinfektionen (z. B. im Behandlungsbereich befindliche Ekzeme)
- Bakterielle Infektionen (z.B. Furunkel, Karbunkel, Tuberkulose)
- Krebs, Verdacht auf maligne Tumore (nur nach Unbedenklichkeitserklärung des Arztes)
- Blutgerinnungsstörungen, Bluterkrankheit
- Unbehandelter Diabetes Mellitus
- Strahlen- oder Chemotherapie
- Immuninsuffizienz
- Kortison-Therapie
- Allergien (gegen Lokalanästhetika)
- (Dauer-) Einnahme hoher Dosen blutverdünnender oder entzündungshemmender Medikamente, sowie Einnahme von Zytostatika